COLLECTION LIMELIGHT®



Système FreshWater® IQ en option

PRISM



Filtration à action doubleCirculation SilentFlo



Isolation haute densité FiberCor®



Panneau de commande LCD couleur



Personnes Places Jets Tension
7 places Lounge 73 Jets 230 V

279 × 231 × 97 cm

Entretien de l'eau

Système au sel FreshWater® en option



COLLECTION LIMELIGHT®

PRISM





COULEURS DE COQUES









Désert



Blanc alpin

Gris glacé

Platine

Tuscan

COULEURS DE L'HABILLAGE







Gris côtier

brun

Wenge

COULEURS DES COUVERTURES

POLYESTER



Gris orage

DES MASSAGES INCOMPARABLES

73 jets à contrôle personnalisé

- 1 FootStream[™] XL
- 1 jef rotatif double XL
- · 2 jets rotatifs simples XL
- · Jet XL Directional
- 7 jets rotatifs doubles standards
- · 4 jets rotatifs simples standard
- 4 Jets directionnels standard
- 10 jets rotatifs Precision
- 41 jets directionnels Precision

ENTRETIEN DE L'EAU FACILE

Système d'entretien de l'eau

Système au sel FreshWater® en option, Système de gestion intelligent en option

Système de filtration

Filtration à action double, 13.9 m², installation par le haut

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE POINTE

Pompe à jets 1

WaveMaster® 9200; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage

Pompe à jets 2

WaveMaster 9000 ; une vitesse, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage

Pompe de circulation

SilentFlo 5000" pour une filtration continue et

silencieuse

Réchauffeur

No-Fault® en titane 1500 W / 230 V

Isolation

Isolation FiberCor®; Certifiée selon les normes d'efficacité énergétique de la CEC (California Energy Commission) et l'APSP 14 pour les spas

portables

Couverture

*Avec l'eau et 7 personnes de 80 kg chacune

WeatherPro 10 cm d'épaisseur sur mesure avec

joint d'étanchéité

*Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Consultez le revendeur pour vérifier.

TAILLE

Dimensions 279 × 231 × 97 cm

CAPACITÉ

Capacité 7 places 1990 litres Contenance

Poids 540 kg à sec ; 3 085 kg rempli*

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Technologie intelligente de

L'application Hot Spring Spas, alimentée par le

kit Connected Spa

Jeu d'eau Jeu d'eau Vidro[™] rétroéclairé

Systèmes de lève-couverture CoverCradle II, Lift 'n Glide", ou

UpRite"

Marches

Marches de la Collection Limelight (Gris côtier, Wenge et Sable brun), Marche en polymère

(Cendre)

Divertissement

Système audio sans fil à technologie Bluetooth®

(en option)

Système de commandes

IQ 2020" avec panneau de commande LCD 230

V / 16 et 25 A, 50 Hz

Système d'éclairage

LED d'intérieur multicolores Raio" points de

lumière

éclairage extérieur multicolore avec minuterie

Système de refroidissement

CoolZone[™] (en option)